

Versionsgeschichte

des Systems von Standardvorgehensweisen für Zahnarztpraxen während der Coronavirus-Pandemie

Änderungen in Version 3.0 vom 24. April 2020

- Verlängerung der Einwirkungszeit für die orale Antiseptik von 30 Sekunden auf 1 Minute (SOP 2 und 5)
- Berücksichtigung der Stellungnahme des Deutschen Arbeitskreises für Hygiene in der Zahnmedizin (DAHZ) vom 19.04.2020 mit Anpassungen der SOP 5 „Behandlung unter Einhaltung erhöhter hygienischer Schutzvorkehrungen in Praxis“
- redaktionelle Änderungen (v. a. Formulierungen in Flussdiagrammen und Anamnesebogen)

Änderungen in Version 2.1 vom 8. April 2020

- Korrektur eines verrutschten Pfeils im Anamnesebogen
- redaktionelle Änderungen

Änderungen in Version 2.0 vom 3. April 2020

- alle Bezüge auf die Risikogebiete des Robert Koch-Instituts entfernt
- Verweisung an den Hausarzt zwecks Verdachtsabklärung einer Coronavirus-Infektion aufgenommen für Fälle, in denen nur Erkältungssymptome vorliegen
- Screening-Frage des Kontakts mit einer infizierten Person verändert
- Wirkstoff zur oralen Antiseptik durch Wasserstoffperoxid ersetzt
- Handschuhe zur Entsorgung durch Schutzhandschuhe nach DIN EN 374 mit längeren Stulpen ersetzt
- druckerfreundlichere Gestaltung
- redaktionelle Änderungen